

GARA 2020_06_BA

“PORTO DI BARI. INTERVENTO URGENTE DI FORNITURA E POSA IN OPERA RETE IN FIBRA OTTICA PER L’ESTENSIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PORTUALE NELLA TRATTA “VARCO PIZZOLI – VARCO DELLA VITTORIA”

[CIG 8168053A8F]

Affidamento diretto, previo confronto competitivo, ex art. 36 comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo a base d’asta ex art. 36 comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

CHIARIMENTI AL 18.02.2020

Sono pervenuti a questa Stazione appaltante i seguenti quesiti:

- Q.1: E’ stato chiesto di chiarire se il subappalto è ammesso nella misura massima del 40% come indicato nella lettera di invito o deve essere ritenuta valida la misura massima del 30% come riportato nel capitolato tecnico.
- R.1: Si conferma quanto indicato nella Lettera di invito. Al Concorrente viene richiesto di descrivere nel dettaglio le parti delle prestazioni che intende subappaltare nei limiti del 40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo del contratto. La quota del 30% indicata nel Capitolato tecnico è un mero rifiuto.
- Q.2: Con riferimento all’art. 6 “*Specifiche minime dei materiali e delle forniture*” del Capitolato tecnico e precisamente, con riferimento ai punti 6.13 e 6.14, si chiede di confermare se l’offerta dovrà essere formulata esclusivamente con gli apparati di marca Allied Telesin, considerando che le specifiche minime riportano la seguente soluzione proprietaria “Allied Telesin”: “Stack realizzabile utilizzando qualunque porta dei moduli rame o fibra”.
- R.2: Con riferimento ai punti 6.13 e 6.14 del Capitolato tecnico si precisa che non esiste alcun vincolo rispetto alla marca o al modello degli apparati di nuova fornitura, purché siano soddisfatte le specifiche minime richieste per le quali è stato indicativamente riportato un prodotto “tipo” equivalente.
- Q.3: Si chiede di chiarire se il prodotto fornito in gara deve essere messo in stack con prodotti Allied Telesin Switch Blade X908 e AT-x510-28GPX-50 già presenti.
- R.3: Lo stack, così come descritto all’articolo 4.5.2 del Capitolato tecnico, è richiesto soltanto per gli apparati di nuova fornitura da installare presso il CED, pertanto, non si necessita di stack su prodotti già presenti in esercizio.

- Q.4: Sempre con riferimento all'art. 6 *"Specifiche minime dei materiali e delle forniture"* del Capitolato tecnico e, precisamente con riferimento ai punti 6.13 e 6.14 si chiede di confermare se l'offerta dovrà essere formulata esclusivamente in base agli apparati marca Allied Telesin, in quanto le specifiche minime riportano la seguente soluzione proprietaria "Allied Telesin": "Active Fiber Monitoring per la rilevazione di tentativi di furto dei dati sulla fibra ottica".
- R.4: Con riferimento ai punti 6.13 e 6.14 del Capitolato tecnico si precisa che non esiste alcun vincolo rispetto alla marca o al modello degli apparati di nuova fornitura, purché siano soddisfatte le specifiche minime richieste per le quali è stato indicativamente riportato un prodotto "tipo" equivalente.
- Q.5: In caso di risposta negativa rispetto al precedente quesito, si chiede di chiarire se è possibile utilizzare soluzioni di monitoraggio di terze parti rispetto alla marca degli switch in offerta.
- R.5: **Si conferma che è possibile utilizzare qualsiasi soluzione di monitoraggio software, anche open source, purché siano soddisfatte le specifiche minime di cui all'art. 6.15.**
- Q.6: Si chiede di chiarire se è sufficiente un solo minitubo per cavo, in considerazione di tratte unico cavo, sia da 96 fo che da 12 fo.
- R.6: **E' richiesto un minitubo per la tratta della dorsale da 96 fo e un minitubo per ciascuna tratta da 12 fo.**
- Q.7: E' stato chiesto di chiarire se dei 6 armadi richiesti, 2 devono essere equipaggiati già con i condizionatori?
- R.7: **All'art. 3.1 del Capitolato tecnico, relativamente alla fornitura e posa in opera di n. 6 armadi rack outdoor, è richiesta la fornitura di n. 4 unità di raffreddamento e n. 2 unità di ventilazione forzata.**
- Q.8: In caso di risposta affermativa al precedente quesito, si chiede di conoscere l'assorbimento potenza/calore delle macchine che dovranno essere inserite.
- R.8: **Non è possibile conoscere l'assorbimento in termini di potenza/calore degli apparati da installare negli armadi poiché gli stessi sono oggetto di nuova fornitura e, pertanto, non possono essere determinati dallo scrivente.**
- Q.9: Si chiede di chiarire se il Patto d'integrità debba essere sottoscritto dal Legale rappresentante e dal Direttore Tecnico dell'impresa concorrente.
- R.9: **Il Patto d'integrità deve essere sottoscritto dal Legale rappresentante e dall'eventuale Direttore/i Tecnico/i.**
- Q.10: Si chiede, inoltre, di chiarire se, in caso di subappalto, il Patto d'Integrità deve essere sottoscritto dalle rappresentanze del soggetto affidatario del subappalto medesimo, come indicato all'art. 1 comma 5 e se l'impresa a cui si subappalta dovrà essere indicata come una delle parti.

- R.10: **Si, in caso di subappalto, qualora autorizzato, l'Impresa subappaltatrice sarà indicata come una delle parti del Patto d'integrità, che dovrà essere sottoscritto anche dal Legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnici, come previsto all'ultimo capoverso dell'art. 1 co. 5 del Patto d'integrità.**
- Q.11: Si chiede di precisare quali altri apparati, oltre a quelli previsti in fornitura, verranno installati negli armadi outdoor, dove è prevista l'unità di raffreddamento, al fine di valutare il dimensionamento di quest'ultima.
- R.11: **Al momento non è previsto l'inserimento di ulteriori apparati rispetto a quelli già previsti nel Capitolato Tecnico.**
- Q.12: Si chiede di precisare, in caso di subappalto, se la percentuale affidata debba essere indicata per ogni singolo "articolo" o complessivamente per l'importo affidato, fermo restando l'indicazione dettagliata delle prestazioni affidate.
- R.12: **Si precisa che il concorrente deve indicare la quota percentuale dell'importo complessivo del contratto che intende subappaltare (nei limiti del 40%), descrivendo nel dettaglio le parti delle prestazioni che intende subappaltare.**
- Q.13: Si chiede di specificare il tipo di tubazione in trincea esistente per la posa delle nuove tratte in fibra.
- R.13: **Si precisa che in trincea sono presenti n. 2 tritubi (totale n. 6 tubi) e che ciascun tubo ha un diametro esterno di 50 mm ed uno spessore di circa 3 mm.**
- Q.14: Con riferimento all'art. 10 della Lettera d'invito – "Subappalto", in cui si invitano i concorrenti a presentare dichiarazione di Subappalto dettagliata e non generica, si chiede di precisare se tali dati debbano essere indicati nel DGUE o deve essere resa una dichiarazione specifica allegata e inserita nella busta A – Documentazione Amministrativa.
- R.14: **Tutte le informazioni concernenti il subappalto devono essere indicate nel DGUE.**

PRECISAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE

- le richieste di chiarimento relative alle condizioni di ammissibilità alla gara del singolo candidato non saranno riscontrate.

F.to il RUP

Alessandro RENNA